

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Droga dojazdowa do gruntów rolnych

Obiekt : Droga dojazdowa do gruntów rolnych

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Adres : ,

droga dojazdowa do gruntów rolnych Sosnówka
154/1 AM 1 obręb Sosnówka

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor : Gmina Twardogóra
ul. Ratuszowa 14

Wykonawca : <<nazwa wykonawcy robót>>
<<adres wykonawcy robót>>

Opracował : mgr inż. Aleksander Król

Data : 2014-08-28

droga dojazdowa do gruntów rolnych Sosnówka 154/1 AM 1 obręb Sosnówka

Budowa : Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Obiekt : Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Adres : ,

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2014-08-28

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

--- Koniec wydruku ---

droga dojazdowa do gruntów rolnych Sosnówka 154/1 AM 1 obręb Sosnówka

Budowa : Droga dojazdowa do gruntów rolnych

Objekt : Droga dojazdowa do gruntów rolnych

Adres : ,

Data : 2014-08-28

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miar
1	KNR-W 2-01 0113-03 [WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,950	km
2	KNR 001-0201-10-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km, - przygotowanie wykopu pod utwardzenie poboczy (1875x0,08) + (1567x0,5x0,08)	95,000	m3
3	KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa góna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm wykonanie jezdni wraz z poboczami utwardzonymi	4 275,000	m2
4	KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa góna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm zwiększenie grubości na poboczach x 2	1 900,000	m2
5	KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścierna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	3 325,000	m2
6	KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścierna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	3 325,000	m2
7	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Regulacja pionowa: zaworów wodociagowych i gazowych	11,000	szt
8	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Regulacja pionowa: hydrantów p.poż podziemnych	5,000	szt
9	KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	3,000	szt
10	KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm	3,000	szt