



Gmina Twardogóra

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

na terenie
MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
w okresie zimowym
2015/2016

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała



ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA 2015/2016

1. Na drogach gminnych wprowadzone zostały zróżnicowane standardy zimowego utrzymania:

Standard IV – drogi na terenie miasta,

Standard V – drogi na terenie gminy (sołectwa)

Standard VI – pozostałe odcinki dróg (na zlecenie Gminy Twardogóra)

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości w oparciu o niżej wymienione wytyczne zawarte w załączniku nr 1 do Zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach. Czas występowania odstępstw od ustalonego standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub pojawienia się śliskości i jest zróżnicowany dla różnych standardów.

Standard	Opis stanu utrzymania dróg dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- śnieg luźny – może zalegać do 8 godz. - śnieg zajeżdżony – może występować - języki śnieżne – mogą występować - zasy – mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa – 10 godz. - lodowica – 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi	- śnieg luźny – może zalegać do 16 godz. - śnieg zajeżdżony – może występować - języki śnieżne – mogą występować - zasy – mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa może występować
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.	- śnieg luźny – może zalegać - śnieg zajeżdżony – może występować - języki śnieżne – mogą występować - zasy – mogą występować do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz.

2. Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wartość natężenia ruchu drogi gminne zostały również zróżnicowane ze względu na kolejność odśnieżania.

I – kolejność

ul. Rynek, ul. H. Dąbrowskiego, Plac Piastów, ul. S. Żeromskiego, Plac Targowy, ul. Gdańska, ul. Ogrodowa, ul. Grunwaldzka, ul. L. Waryńskiego, ul. św. Jadwigi, ul. Długa, ul. Lipowa, ul. Toruńska, ul. Powstańców, ul. S. Batorego – zatoczka dla autobusów szkolnych

Wykaz miejsc „specjalnego” odśnieżania:

- 1) ul. Rynek - odśnieżanie płyty Rynku obejmuje dodatkowo wywóz nadmiaru śniegu.
- 2) Skrzyżowanie ul. Ratuszowa – Wielkopolska – Wrocławska
- 3) Skrzyżowanie ul. Długa – Grunwaldzka – Gdańska

- 4) Skrzyżowanie ul. Wielkopolska – Partyzantów
- 5) ul. Grunwaldzka – Podjazd Przedszkole
- 6) ul. L. Waryńskiego – Podjazd Ośrodek Zdrowia
- 7) Plac Targowy – dworzec PKS
- 8) Skrzyżowanie ul. Leśna – Grzybowa
- 9) ul. Gdańska przy Placu Targowym – zakręt
- 10) Skrzyżowanie ul. Ogrodowa – Wrocławska
- 11) ul. Krzywa oraz odcinek ul. Ogrodowej przy budynku Pogotowia Energetycznego do schodków przy Szkole Podstawowej nr 2 od ul. Krzywej
- 12) Ciąg pieszy od ul. Krzywej do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz w kierunku ul. Batorego (odsnieżanie ręczne)
- 13) Skrzyżowanie ul. św. Jadwigi – Długa
- 14) Skrzyżowanie ul. B. Krzywoustego – Wielkopolska

II – kolejność

ulice: I. Paderewskiego, Plac Kolejowy, Poznańska, Krzywa, B. Krzywoustego, Poprzeczna, Krótka, H. Sienkiewicza, Bydgoska, Młyńska, Brzozowa, Przyjaciół Żołnierza, Boczna, A. Mickiewicza, B. Prusa, J. I. Kraszewskiego, A. Asnyka, J. Słowackiego, C. K. Norwida,

III – kolejność

ulice: Aleje, W. Jagiełły, Spokojna, Szkolna, H. Kołłątaja, S. Staszica, Partyzantów, Tulipanów, Róż, Ks. H. Wiernego, K. Wielkiego, W. Łokietka, W. Warneńczyka, B. Chrobrego, Rzemieśnicza, Kilińskiego, Osiedle, Zbyszka, Zagłoby, Kmicica, Wołodyjowskiego, Jagienki, T. Kościuszki, Sosnowa, Grzybowa, Borówkowa, Jagodowa, Malinowa, Krucza, Dębowa, Topolowa, Sportowa, Akacjowa, Bukowa, Kasztanowa, Polna, Wierzbowa, alejki parkowe wzdłuż rzeki Skoryni, droga gminna nr 120310 D w kierunku tartaku i „osiedla” w Sądrożycach.

IV – kolejność – na zlecenie Gminy Twardogóra w ramach ustalonego ryczałtu

SOLECTWO GOSZCZ:

1. ul. Badury 250m x 4m = 1000m²,
2. ul. Stokrotek 90m x 4m = 360m²,
3. ul. Rybacka 375m x 4m = 1500m²,
4. ul. Norwida 90m x 3m = 360m²,
5. ul. Słowackiego 400m x 4m = 1600m²
6. ul. Leśna 1100m x 3,5m = 385 m²
7. ul. Parkowa 1050m x 3,5m = 3675 m²
8. ul. Rynek 120m x 4m = 480m²
9. ul. Mickiewicza 200m x 3,5m = 700m²
10. ul. Wiśniowa 130m x 3,5m = 455m²
11. ul. Jodłowa 60m x 3m = 180m²
12. ul. Fiołkowa 100m x 3m = 300m²

SOLECTWO GOLA WIELKA:

1. Droga gruntowa w kierunku Bukowiny Sycowskiej do końca zabudowań (1600m x 3,5m = 5600m²)
2. Droga asfaltowa w kierunku Chelstowa oraz droga gruntowa dz. nr 64 (1200m x 3,5m = 4200m²)

SOLECTWO CHEŁSTÓWEK:

1. Droga gruntowa dz. nr 95/2 AM 1 obręb Chelstówek (w kierunku strefy ekonom.) (80m x 3m = 240m²)
2. Droga gminna gruntowa dz. nr 84, 38/10 obręb Chelstówek (370m x 3m = 1110m²)
3. Droga gruntowa dz. nr 43/6 AM 1 obręb Chelstówek (80m x 3m = 240m²)
4. Droga gruntowa dz. nr 44/1 i 44/7 AM 1 obręb Chelstówek (240m x 3m = 720m²)
5. Droga gruntowa dz. nr 50/14 i 50/15 AM 1 obręb Chelstówek (100m x 3m = 300m²)

II. DROGI GMINNE NA TERENIE SOŁECTW

Drogi gminne na terenie niżej wymienionych sołectw odśnieżane będą na zlecenie Gminy Twardogóra przez osoby dysponujące odpowiednim sprzętem:

1. Sołectwo Bukowinka – Pan Henryk Górkowy
2. Sołectwo Drożdżęcín, Dragów, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice – Pan Robert Gaber
3. Sołectwo Moszyce – Pan Zbigniew Hanicki
4. Sołectwo Grabowno Wielkie, Dąbrowa, Grabowno Małe – Pan Piotr Wewiór
5. Sołectwo Sądorożyce, Chełstów, Drogoszowice, Sosnówka – Pan Andrzej Mikołajek
6. Sołectwo Olszówka – Pan Waldemar Marszałek

III. WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROWADZENIE AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA

1. Edward Tworkowski – Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Twardogórze
tel. służb. (71) 315-80-60
tel. kom. 693 395 473
2. Aleksander Król – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
tel. służb. (71) 315-82-51; (71) 399-22-48
tel. kom. 691 898 144
3. Dariusz Jaworski – Pracownik Referatu Infrastruktury Technicznej
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
tel. służb. (71) 315-82-51; (71) 399-22-46
tel. kom. 665 470 420

IV. DROGI POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE NA TERENIE MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej nr 448 będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w którego imieniu prace prowadzić będą Obwód Drogowy w Sycowie i Obwód Drogowy w Oleśnicy.
2. Wykaz dróg wojewódzkich:
Teren Miasta:
 - 1) ul. Wojska Polskiego
 - 2) ul. 1-go Maja
 - 3) Pl. Piastów
 - 4) ul. Ratuszowa
 - 5) ul. Wielkopolska**Teren Gminy:**
 - 1) **droga wojewódzka nr 448** - Drołtowice – Gola Wielka – Twardogóra (ul. Wojska Polskiego, ul. 1-go Maja, Pl. Piastów, ul. Ratuszowa, ul. Wielkopolska) – Goszcz (ulice Twardogórska i Miłicka) – Nowa Wieś Goszczańska – Brzostowo

3. Wykaz dróg powiatowych:

Teren Miasta:

- | | |
|--|--------|
| 1) ul. 1-go Maja (od Komisariatu Policji do przejazdu PKP) | 300 m |
| 2) ul. Leśna | 2050 m |
| 3) ul. Oleśnicka | 600 m |
| 4) ul. Trzebnicka | 2200 m |
| 5) ul. Wrocławska | 2400 m |

Teren Gminy:

Obwód drogowy w Oleśnicy obejmuje zimowym utrzymaniem następujące drogi powiatowe:

- 1) Twardogóra – Dobroszyce (droga nr 1480 D)
- 2) Twardogóra – Miodary (droga nr 1470 D)
- 3) Grabowno Wielkie – Bukowinka – Malerzów (droga nr 1478 D)
- 4) Droga nr 1480 D – droga nr 1478 D – Grabowno Wielkie (droga nr 1481 D)

Obwód drogowy w Sycowie obejmuje zimowym utrzymaniem następujące drogi powiatowe

- 5) Bukowina Sycowska – Goszcz (droga nr 1490 D)
- 6) Drożdżęcín – Łazisko – Domasławice (droga nr 1485 D)
- 7) Twardogóra – Grabowno Małe – granica powiatu (droga nr 1451 D)
- 8) Domasławice – Cieszyn (droga nr 1487 D)
- 9) Drożdżęcín – Poręby (droga nr 1483 D)
- 10) Twardogóra – Olszówka (droga nr 1479 D)
- 11) Ostrowina – Chelstówek (droga nr 1465 D)
- 12) Goszcz (ul. Korfantego) – Kuźnia Goszczańska - Nowa Wieś Goszczańska (droga nr 1482 D)

4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Miasta i Gminy Twardogóra

4.1 Teren Obwodu Drogowego w Sycowie – stanowisko koordynatora

- Telefon stacjonarny 62-785-2514
- Kierownik Obwodu – Marek Duszyński, tel. kom. 601 144 650
- Majster – Jan Dominik, tel. kom. 601 144 647

4.2 Teren Obwodu Drogowego w Oleśnicy – stanowisko koordynatora

- Telefon stacjonarny 71-398-1667
- Kierownik Obwodu – Sławomir Zadka, tel. kom. 601 144 649

**ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH
W POWIECIE OLEŚNICKIM W OKRESIE ZIMOWYM 2015/2016**

dostępne są na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy pod adresem

www.zdp-olesnica.pl

oraz na stronie Gminy Twardogóra pod adresem

www.twardogora.pl

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
56-400 OLEŚNICA
ul. WOJSKA POLSKIEGO 52c
tel. (071) 398 16 67 ; 399 32 44
NIP 911-16-93-696, Reg. 931983210

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2015 Dyrektora ZDP
w Oleśnicy
z dnia 2.11.2015 roku

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OLEŚNICY

ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Oleśnica



**ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH
W POWIECIE OLEŚNICKIM
W OKRESIE ZIMOWYM 2015/2016**

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I **ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO W OKRESIE ZIMOWYM 2015/2016**

1. Wprowadzenie.
2. Organizacja ZUD.
3. Sprzęt do ZUD.
4. Materiały do zwalczania śliskości zimowej.
5. Koordynacja działań na potrzeby ZUD.
6. Wyciąg z Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Października 1994r. - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach, standard IV,V,VI.
7. Wykaz dróg powiatowych i ulic w miastach z podziałem na standardy zimowego utrzymania.
8. Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 2.11.2015 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w powiecie oleśnickim w okresie zimowym 2015/2016”.
9. Mapa ZUD na drogach powiatowych.

DZIAŁ II **ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO W OKRESIE ZIMOWYM 2015/2016**

1. Wprowadzenie.
2. Organizacja ZUD.
3. Sprzęt do ZUD.
4. Koordynacja działań na potrzeby ZUD.
6. Wyciąg z Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Października 1994r. - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach, standard III,IV.
7. Wykaz dróg wojewódzkich z podziałem na standardy zimowego utrzymania.
8. Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 2.11.2015 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w powiecie oleśnickim w okresie zimowym 2015/2016”.
9. Mapa ZUD na drogach wojewódzkich.

DZIAŁ I
ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO W OKRESIE
ZIMOWYM 2015/2016

1. Wprowadzenie

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – są to prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zadań realizowanych w ramach ZUD w szczególności należy:

- usuwanie śniegu z dróg – jezdni, poboczy, chodników, zatok autobusowych;
- zapobieganie powstawaniu śliskości zimowej;
- likwidacja i łagodzenie skutków śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych (sól drogowa) oraz materiałów uszorstniających (piasek);
- usuwanie błota pośniegowego oraz wywóz nadmiaru śniegu.

Zimowym utrzymaniem objęto **446,1 km dróg powiatowych**, ustalając następujące standardy ZUD (zgodnie z *Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych*):

Standard IV (łącznie z ulicami w miastach) – 158,7 km

Jeźdnie na tych drogach będzie odśnieżona na całej szerokości i posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Luźny śnieg oraz zasy na jezdni i poboczach będą usunięte w ciągu 8 godzin po ustaniu opadów śniegu. Dopuszcza się występowanie zajeżdzonego śniegu i języków śnieżnych. Gołoledź i lodowica w miejscach wyznaczonych, tj. na skrzyżowaniach, niebezpiecznych łukach, wzniesieniach, przejazdach kolejowych będą usunięte w ciągu 8 godzin od stwierdzenia występowania zjawisk, a błoto pośniegowe - w ciągu 10 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

Standard V – 264,4 km

Jeźdnie na tych drogach będzie odśnieżona, w miejscach zasp będzie odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jeźdnie posypywana będzie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Luźny śnieg będzie usunięty w ciągu 16 godzin, a zasy w ciągu 24 godzin po ustaniu opadów śniegu. Dopuszcza się występowanie zajeżdzonego śniegu i naboju śnieżnych. Gołoledź w miejscach wyznaczonych, tj. na skrzyżowaniach, niebezpiecznych łukach, wzniesieniach, przejazdach kolejowych będzie usunięta w ciągu 8 godzin od stwierdzenia występowania zjawisk. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Standard VI – 23,0 km

Na drogach w VI standardzie utrzymania prowadzone będzie interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jeźdnie po odśnieżaniu będą posypywane, w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Dopuszcza się występowanie śniegu luźnego, zajeżdzonego i naboju śnieżnego. Dopuszcza się występowanie zasp do 48 godzin po ustaniu opadów śniegu. Wszystkie rodzaje śliskości w miejscach wyznaczonych, tj. na skrzyżowaniach, niebezpiecznych łukach, wzniesieniach, przejazdach kolejowych będą usunięte po odśnieżeniu, w ciągu 2 godzin od stwierdzenia występowania zjawisk.

2. Organizacja ZUD

Zadania w ramach ZUD realizowane będą przez Wykonawców zewnętrznych, wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego oraz siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, jako doraźne wsparcie. Prace ZUD koordynować będzie Zarząd Dróg Powiatowych.

Zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie w okresie od 16 listopada 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie i zakończenie działań związanych z ZUD uzależnione będzie od panujących warunków atmosferycznych i drogowych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Prace związane z ZUD będą prowadzone w podziale terytorialnym na dwa Obwody Drogowe:

a/ Obwód Drogowy w Oleśnicy, obejmujący swoim działaniem drogi powiatowe na terenie:

- miasta i gminy Oleśnica,
- miasta i gminy Bierutów,
- gminy Dobroszyce,
- częściowo gminy Twardogóra (ze względów organizacyjnych):

droga powiatowa nr 1470D Twardogóra – Drogoszowice – Dąbrowa

droga powiatowa nr 1480D Twardogóra – Grabowno Wielkie – Dobroszyce – granica powiatu

droga powiatowa nr 1481D Grabowno Wielkie od drogi nr 1480D do drogi 1478D

droga powiatowa nr 1478D Grabowno Wielkie – Malerzów

b/ Obwód Drogowy w Sycowie obejmujący swoim działaniem drogi powiatowe na terenie:

- miasta i gminy Syców,
- miasta i gminy Międzybórz,
- miasta i gminy Twardogóra,
- gminy Dziadowa Kłoda,
- częściowo gminy Bierutów i Oleśnica (ze względów organizacyjnych):

droga powiatowa nr 1465D Wabienice – Poniatowice – Ostrowina – Chełstówek

droga powiatowa nr 1460D Bierutów – Dziadowa Kłoda

droga powiatowa nr 1463D Bierutów ul. Słowackiego, ul. Solnicka (do przejazdu kolejowego)

droga powiatowa nr 1504D Dalborowice Wygoda – Miłowice – Lipka – Dziadów Most – Jemielna
Oleśnicka

Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na występowanie okresowej gołoledzi, przed okresem zimowym ustawione zostaną znaki ostrzegawcze A-32 „oszronienie jezdni”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy posiada na wyposażeniu mikrostację meteorologiczną do bieżącego monitorowania pogody.

3. Sprzęt do ZUD

Ze względu na ograniczoną ilość posiadanego sprzętu oraz konieczność szybkiej i kompleksowej reakcji w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych, zimowe utrzymanie dróg powierzone będzie Wykonawcom zewnętrznym, wyłonionym w przetargu nieograniczonego. Działania wspierane będą doraźnie pracownikami i sprzętem własnym Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w zależności od potrzeb. Koordynacją prac i dyslokacją sprzętu zajmować się będzie Zarząd Dróg Powiatowych.

Wykaz sprzętu do ZUD w dyspozycji Obwodu Drogowego w Oleśnicy

	<i>sprzęt Wykonawcy z przetargu</i>	<i>sprzęt własny ZDP</i>
zestaw nr 1	- samochód ciężarowy	- piaskarka ŚNIEŻKA - pług PO-97
zestaw nr 2	- samochód ciężarowy	- piaskarka ŚNIEŻKA - pług PDP-A2700
zestaw nr 3	- samochód ciężarowy	- pług TM 2
zestaw nr 4	- samochód ciężarowy - piaskarka	- pług PJ-30
zestaw nr 5	- samochód ciężarowy - piaskarka - pług o szer. 2,7 m – 3,2 m	
	ładowarka czołowa (poj. łyżki 2 m ³)	
	ładowarka czołowa (poj. łyżki 4,5 m ³)*	
	spychacz wraz z zestawem niskopodłogowym (16-20 t)*	
		- ciągniki 3 szt.
		- pługi ciągnikowe 3 szt. - pług wirnikowy 1 szt.

* obsługa wspólna dla Obwodu Drogowego w Oleśnicy i Obwodu Drogowego w Sycowie

Wykaz sprzętu do ZUD w dyspozycji Obwodu Drogowego w Sycowie

	<i>sprzęt Wykonawcy z przetargu</i>	<i>sprzęt własny ZDP</i>
zestaw nr 1	- samochód ciężarowy - piaskarka	- pług PJ-30
zestaw nr 2	- samochód ciężarowy - piaskarka	- pług PO97SL
zestaw nr 3	- samochód ciężarowy - piaskarka	- pług PDP
Zestaw nr 4	- samochód ciężarowy	- pług PJ-10
zestaw nr 5	- samochód ciężarowy - piaskarka - pług o szer. powyżej 2,7 m	
zestaw nr 6	- samochód ciężarowy - piaskarka - pług o szer. powyżej 2,7 m	
zestaw nr 7	- samochód ciężarowy - piaskarka - pług o szer. 2,7 m – 3,2 m	
	koparko - ładowarka (poj. łyżki 0,8 m ³)	
	ładowarka czołowa (poj. łyżki 4,5 m ³)*	
	spychacz wraz z zestawem niskopodłogowym (16-20 t)*	
		- ciągniki 2 szt.
		- pługi ciągnikowe 2 szt.

* obsługa wspólna dla Obwodu Drogowego w Oleśnicy i Obwodu Drogowego w Sycowie

4. Materiały do zwalczania śliskości zimowej

Do zwalczania śliskości zimowej stosowane będą mieszanki piaskowo-solne o stężeniu 10%, 20% i 30% oraz materiał uszorstniający stosowany samodzielnie – piasek.

Materiał został zakupiony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w drodze przetargu nieograniczonego. Składowany i przygotowywany będzie na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy (na terenie Obwodu Drogowego w Oleśnicy i Obwodu Drogowego w Sycowie), w ilościach niezbędnych do zapewnienia ciągłości realizacji zadań związanych z ZUD. Materiał będzie odbierany przez Wykonawców zewnętrznych, na bieżąco, a także wykorzystywany do realizacji utrzymania zimowego realizowanego siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych.

5. Koordynacja działań na potrzeby ZUD

a/ stanowisko koordynatora:

Z chwilą rozpoczęcia prac przy ZUD, w siedzibach Obwodów Drogowych:

- Obwód Drogowy w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52c

- Obwód Drogowy w Sycowie ul. Kolejowa 17

tworzy się stanowiska koordynatorów, na których prowadzony będzie nadzór i koordynacja prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej.

b/ warianty koordynacji:

Wprowadza się następujące warianty koordynacji:

wariant I – w podstawowym zakresie, pełniony w godzinach 23.00 – 7.00, 7.00 – 15.00

wariant II – w przypadku wystąpienia opadów i zjawisk atmosferycznych, pełniony całodobowo, w godzinach 7.00 – 19.00, 19.00 – 7.00.

Decyzję o uruchomieniu koordynacji, jej zakresie oraz wyborze wariantu podejmuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w zależności od potrzeb podyktowanych warunkami drogowymi i atmosferycznymi.

c/ zadania na stanowisku koordynatora:

- monitorowanie oraz analizowanie warunków atmosferycznych i drogowych,
- kierowanie sprzętu do działań, w zależności od potrzeb, warunków drogowych i atmosferycznych,
- koordynowanie pracy sprzętu w terenie,
- prowadzenie dokumentacji:
 - Dziennika Dyżurów (przebieg dyżurów)
 - Dziennika Meldunków (stan pogody, ilość użytego sprzętu, zamknięte drogi)
 - Rejestru Pracy Sprzętu Zatrudnionego przy ZUD
 - Dziennika Pracy Mikrostacji Meteorologicznej
- udzielanie informacji o stanie i przejezdności dróg powiatowych podmiotom zainteresowanym (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, firmy transportowe, jednostki samorządu terytorialnego, itp.).

d/ osoby wyznaczone do koordynacji działań:

Do koordynacji działań wyznacza się następujące osoby:

w Obwodzie Drogowym w Oleśnicy

- Sławomir Zadka – Kierownik Obwodu
- Marek Domagalski
- Robert Chwalik
- Dariusz Grusza
- Kujawa Marek
- Kazimierz Tąta

w Obwodzie Drogowym w Sycowie

- Marek Duszyński – Kierownik Obwodu
- Jan Dominik - Majster
- Krzysztof Zellmer
- Ireneusz Miś
- Jan Rybarski
- Piotr Mazur

e/ telefony kontaktowe:

Obwód Drogowy w Oleśnicy

stanowisko koordynatora	tel. stacjonarny 71-398 16 67 tel. kom. 725 101 745
Kierownik Obwodu – Sławomir Zadka	tel. kom. 601 144 649

Obwód Drogowy w Sycowie

stanowisko koordynatora	tel. stacjonarny 62-785 25 14 tel. kom. 603 615 223
Kierownik Obwodu – Marek Duszyński	tel. kom. 601 144 650
Majster – Jan Dominik	tel. kom. 601 144 647

Wyciąg z Załącznika nr 1
do Zarządzenia nr 46
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 Października 1994r.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH STANDARD IV, V, VI

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
IV	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.</p> <p>Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.</p>	<p>Dotyczy jezdni i poboczy</p> <ul style="list-style-type: none"> - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych</p> <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
V	<p>Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.</p> <p>Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - śnieg luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 24 godz. <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych</p> <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa
VI	<p>Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.</p> <p>Jezdnia posypana po odśnieżeniu - w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występuje do 48 godz. 	<p>W miejscach wyznaczonych</p> <p>- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.</p>

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA

IV STANDARD

Lp.	NUMER	PRZEBIEG	DLUGOŚĆ
1.	1460 D	Dziadowa Kłoda – Wabienice - Bierutów	14,3 km
2.	1466 D	Ligota Wielka – Ligota Mała – granica powiatu	9,4 km
3.	1467 D	Oleśnica -Ligota Wielka	3 km
4.	1470 D	Twardogóra – Miodary – Dąbrowa Oleśnicka	15,7 km
5.	1480 D	Twardogóra – Dobroszyce – Borowa	18,0 km
6.	1490 D	Komorów – Bukowina Sycowska – Goszcz	18,0 km
7.	1495 D	Syców – Komorów – Kraszów – Międzybórz	8,9 km
8.	1500 D	Syców – Dziadowa Kłoda – Dalborowice – granica powiatu	14,1 km
9.	1920 D	Granica powiatu - Piszkała – Bystre – Oleśnica	9,6 km

Razem : 111 km

V STANDARD

1.	1436 D	Granica powiatu - Drożdżecin – droga wojewódzka nr 448	5,5 km
2.	1451 D	Twardogóra – Grabowno Małe – granica powiatu	7,4 km
3.	1453 D	Złotów – Ludgierzowice	4,6 km
4.	1455 D	Droga nr 1480 D – Bartków – Malerzów	9,1 km
5.	1458 D	Droga nr 1536 D - Radziszyn	1,7 km
6.	1459 D	Posadowice – Sątok - Grędzina	4,8 km
7.	1461 D	Droga wojewódzka nr 451 - Kijowice - Kruszowice- droga nr 1536D	4,7 km
8.	1462 D	Granica powiatu – Gorzesław – Strzałkowa	4,0 km
9.	1463 D	Zarzysko – Strzałkowa – Solniki Małe - Bierutów	7,3 km
10.	1464 D	Oleśnica – Bogusławice – Stronia – Wabienice	15,9 km
11.	1465 D	Wabienice – Jemielna – Ligota Polska - Ostrowina – Chełstówek	23,2 km
12.	1467 D	Smolna - Zbytowa - droga wojewódzka nr 451	16,0 km
13.	1468 D	Łącznik pomiędzy drogą 1920 D i 1466 D	1,6 km
14.	1469 D	Cieśle – Nowoszyce – Gręboszyce - Smolna	8,4 km
15.	1471 D	Smardzów - Nieciszów	3,3 km
16.	1472 D	Oleśnica – Jenkowice - Dobrzeń	8,5 km
17.	1473 D	Spalice – Boguszyce – droga nr 1470 D	5,1 km
18.	1474 D	Droga krajowa nr 25 - Sokołowice	1,7 km
19.	1475 D	Łuczyna – Sadków - Strzelce	5,3 km
20.	1475 D	Dobroszyce - Siekierowice	5,1 km
21.	1476 D	Siekierowice – granica powiatu	1,8 km
22.	1477 D	Dobroszyce – Nowica – Miodary – Brzezinka – droga krajowa nr 25	11,3 km
23.	1478 D	Grabowno Wielkie – Bukowinka – Malerzów	7,2 km
24.	1479 D	Twardogóra – Olszówka	3,4 km

Lp.	NUMER	PRZEBIEG	DŁUGOŚĆ
25.	1481 D	Droga nr 1480 D – droga nr 1478 D (Grabowno Wielkie)	1,0 km
26.	1483 D	Drożdżęcín – Poreby	3,0 km
27.	1485 D	Drożdżęcín – Łaziska – Domasławice	4,6 km
28.	1487 D	Domasławice – Cieszyn (granica powiatu)	1,9 km
29.	1488 D	Międzybórz – Kamień - Bąków	7,1 km
30.	1489 D	Droga nr 1488 D – granica powiatu (Cieszyn)	0,9 km
31.	1492 D	Międzybórz – Niwki Kraszowskie – granica powiatu	6,1 km
32.	1493 D	Kraszów – Ligota Rybińska – granica powiatu	2,2 km
33.	1494 D	Kraszów - Hałdrychowice	2,4 km
34.	1496 D	Drołtowiec – Biskupice – Św. Marek - Syców	7,8 km
35.	1497 D	Droga nr 1490 D – Biskupice – Działosza – Stradomia Wierzchnia	8,0 km
36.	1498 D	Wojciechowo – Szczodrów – droga nr 1465 D	5,3 km
37.	1499 D	Stradomia Wierzchnia – granica gminy Oleśnica	13,9 km
38.	1503 D	Dalborowice - Gronowice – Trębaczów	5,1 km
39.	1504 D	Dalborowice Wygoda – Lipka – Dziadów Most – Osada Leśna	14,5 km
40.	1506 D	Droga krajowa nr 8 – Kol. Poniatowice	2,4 km
41.	1536 D	Karwiniec – Posadowice – granica powiatu	8,0 km
42.	1538 D	Granica powiatu - Zbytowa	3,3 km
Razem : 264,4 km			

VI STANDARD			
Lp.	NUMER	PRZEBIEG	DŁUGOŚĆ
1.	1475 D	Siekierowice - Łuczyna	3,2 km
2.	1474 D	Sokołowice - Boguszyce	3,7 km
3.	1505 D	Gorzęsław - dawny PGR	1,4 km
4.	1482 D	Goszcz – Kuźnica Goszczańska - Nowa Wieś Goszczańska	4,8 km
5.	1491 D	Bukowina Sycowska - Wydzierno	2,0 km
6.	1503 D	Radzowice - Dalborowice	4,9 km
7.	1484 D	Łaziska - Brzeziny	3,0 km
Razem : 23,0 km			

DROGI WYLĄCZONE Z ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG			
Lp.	NUMER	PRZEBIEG	DŁUGOŚĆ
1.	1471 D	Nieciszów - Bystre	2,3 km
2.	1483 D	Poreby – granica powiatu	0,7 km
3.	1484 D	Poreby - Brzezina	2,2 km
4.	1486 D	Droga nr 1487 D - Brzezina	1,0 km
6.	1494 D	Dziesławice - Hałdrychowice	2,6 km
7.	1501 D	Stradomia Wierzchnia – Ślízów – granica powiatu	8,0 km
Razem : 16,8 km			

WYKAZ ULIC W MIASTACH Z PODZIAŁEM NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA

IV STANDARD

Lp.	NUMER	Miasto Oleśnica	DŁUGOŚĆ
1.	1920 D	ul. 11 Listopada	671 m
2.	1920 D	ul. 3 Maja	190 m
3.	1512 D	ul. Armii Krajowej	1179 m
4.	P1	ul. B. Krzywoustego	512 m
5.	1523 D	ul. Brzozowa	478 m
6.	1517 D	ul. Chopina	406 m
7.	1533 D	ul. Cmentarna	275 m
8.	1920 D	ul. M.C. Skłodowskiej	464 m
9.	1515 D	ul. Daszyńskiego	612 m
10.	1521 D	ul. Dobroszycka	191 m
11.	1516 D	ul. Gen. J. Hallera	568 m
12.	1528 D	ul. J. Bocka	144 m
13.	1516 D	ul. Kazimierza Wielkiego	226 m
14.	1464 D	ul. Kochanowskiego	349 m
15.	1509 D	ul. Kolejowa	502 m
16.	1522 D	ul. Kopernika	868 m
17.	1530 D	ul. Ks. F. Sudoła	289 m
18.	1522 D	ul. Leśna	179 m
19.	1513 D	ul. Lotnicza	646 m
20.	1920 D	ul. Ludwikowska	1218 m
21.	1512 D	ul. Lwowska	281 m
22.	1520 D	ul. Łąkowa	658 m
23.	1511 D	ul. Łukanowska, ul. Stawowa, ul. Wiejska, ul. Wały Jagiellońskie	3580 m
24.	1920 D	ul. M. Reja	225 m
25.	1509 D	ul. Moniuszki, ul. Wądoły	1943 m
26.	1521 D	ul. Nowowiejska	333 m
27.	1520 D	ul. Ogrodowa	571 m
28.	1515 D	ul. Paderewskiego	252 m
29.	1467 D	ul. Południowa	925 m
30.	1516 D	ul. Poniatowskiego	491 m
31.	1521 D	ul. Północna	515 m
32.	1514 D	ul. Reymonta	938 m
33.	1528 D	ul. Słowackiego	260 m
34.	1464 D	ul. Wileńska	1201 m
35.	1518 D	ul. Wrocławska	1316 m
36.	1523 D	ul. Zielona	92 m
Razem : 23,5 km			

IV STANDARD

Lp.	NUMER		DŁUGOŚĆ
		Miasto Bierutów	3,4 km
1.	1460 D	ul. Żeromskiego	2013 m
2.	1463 D	ul. Słowackiego	978 m
3.	1463 D	ul. Solnicka	437 m
		Miasto Syców	8,9 km
1.	1500 D	ul. Oleśnicka	1099 m
2.	1495 D	ul. Komorowska	1647 m
2.	1496 D	ul. Daszyńskiego	1142 m
3.	1500 D	ul. Kolejowa	2602 m
4.	1502 D	ul. Polna	2503 m
		Miasto Międzybórz	5,3 km
1.	1508 D	ul. Graniczna	936 m
2.	1488 D	ul. Kolejowa	1641 m
3.	1492 D	ul. Polna	1045 m
4.	1488 D	ul. Rynek	202 m
5.	1495 D	ul. Sycowska	1551 m
		Miasto Twardogóra	6,6 km
1.	1470 D	ul. 1-go Maja	281 m
2.	1479 D	ul. Leśna	1110 m
3.	1470 D	ul. Oleśnicka	1500 m
4.	1451 D	ul. Trzebnicka	1304 m
5.	1480 D	ul. Wrocławska	2468 m
Razem :			24,2 km

Zarządzenie Nr 13/2015
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy
z dnia 2.11.2015 roku

w sprawie wprowadzenia „Zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w powiecie oleśnickim w okresie zimowym 2015/2016”

Na podstawie:

- art. 19 ust. 2 pkt. 3, art. 19 ust. 4, art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.460);
- art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 5.06.1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku, poz.595 z późniejszymi zmianami);
- Uchwały nr V/20/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15.02.1999 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Oleśnickiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy;
- § 1 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 90/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27.05.2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy;
- Porozumienia Nr DSDIK/1503/14 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawartego w dniu 30.05.2014 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Powiatem Oleśnickim oraz Aneksu Nr 1 zawartego w dniu 31.10.2014 roku do w/w Porozumienia, **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Wprowadzam „Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w powiecie oleśnickim w okresie zimowym 2015/2016”, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas prowadzenia zimowego utrzymania dróg 2015/2016.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy
Mieczysław Brzoznyk

DZIAŁ II
ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO W OKRESIE
ZIMOWYM 2015/2016

1. Wprowadzenie

Na mocy Porozumienia Nr DSDIK/1503/14 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawartego w dniu 30.05.2014 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Powiatem Oleśnickim oraz Aneksu Nr 1 zawartego w dniu 31.10.2014 roku do w/w Porozumienia, Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy realizuje zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich.

Zimowym utrzymaniem objęto **91,429 km dróg wojewódzkich** przebiegających w granicach administracyjnych powiatu oleśnickiego oraz poza powiatem (określonych w załączniku Nr 1 do wyżej cytowanego Porozumienia), stosując zasady i standardy ZUD określone w załączniku Nr 2 i Nr 3 do wyżej cytowanego Porozumienia oraz zgodne z *Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych*:

Standard III – 32,470 km

Na tych drogach jezdnia będzie odśnieżona na całej szerokości i posypywana na skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, odcinkach o pochyleniu podłużnym > 4%, przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Luźny śnieg, zasy i języki śniegowe będą usunięte w ciągu 6 godzin po ustaniu opadów śniegu, a błoto pośniegowe w ciągu 6 godzin od stwierdzenia występowania zjawisk. Dopuszcza się występowanie zajeżdżonego śniegu. Gołoledź, szron, szadź i lodowica w miejscach wyznaczonych, tj. na skrzyżowaniach, niebezpiecznych łukach, wzniesieniach, przejazdach kolejowych będą usunięte w ciągu 5 godzin od stwierdzenia występowania zjawisk.

Standard IV – 58,959 km

Jezdnia na tych drogach będzie odśnieżona na całej szerokości i posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Luźny śnieg oraz zasy na jezdni i poboczach będą usunięte w ciągu 8 godzin po ustaniu opadów śniegu. Dopuszcza się występowanie zajeżdżonego śniegu i języków śnieżnych. Gołoledź i lodowica w miejscach wyznaczonych, tj. na skrzyżowaniach, niebezpiecznych łukach, wzniesieniach, przejazdach kolejowych będą usunięte w ciągu 8 godzin od stwierdzenia występowania zjawisk, a błoto pośniegowe - w ciągu 10 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

2. Organizacja ZUD

Zadania w ramach ZUD realizowane będą przez Wykonawców zewnętrznych, wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego oraz siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, jako doraźne wsparcie. Prace ZUD koordynować będzie Zarząd Dróg Powiatowych.

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich prowadzone będzie w okresie od 16 listopada 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie i zakończenie działań związanych z ZUD uzależnione będzie od panujących warunków atmosferycznych i drogowych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Prace związane z ZUD będą prowadzone w podziale terytorialnym na dwa Obwody Drogowe:

a/ Obwód Drogowy w Oleśnicy, obejmujący swoim działaniem niżej wymienione drogi wojewódzkie:

- droga nr 340 Ludgierzowice (zjazd na Trzęsowice na terenie powiatu trzebnickiego) – Oleśnica,
- droga nr 396 Bierutów (droga wojewódzka nr 451) – Niwki (granica województwa),
- droga nr 451 Oleśnica – Bierutów (granica województwa).

b/ Obwód Drogowy w Sycowie, obejmujący swoim działaniem drogi niżej wymienione drogi wojewódzkie:

- droga nr 448 Milicz (droga krajowa nr 15) – Syców (droga krajowa S8),
- droga nr 449 Syców (droga krajowa S8) – Syców (granica województwa).

Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na występowanie okresowej gołoledzi, przed okresem zimowym, ustawione zostaną znaki ostrzegawcze A-32 „oszlonyje jezdnj”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy posiada na wyposażeniu mikrostację meteorologiczną do bieżącego monitorowania pogody.

3. Sprzęt do ZUD

Ze względu na ograniczoną ilość posiadanego sprzętu oraz konieczność szybkiej i kompleksowej reakcji w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych, zimowe utrzymanie dróg powierzone będzie Wykonawcom zewnętrznym, wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Działania wspierane będą doraźnie pracownikami i sprzętem własnym Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w zależności od potrzeb. Koordynacją prac i dyslokacją sprzętu zajmować się będzie Zarząd Dróg Powiatowych.

Wykaz sprzętu do ZUD w dyspozycji Obwodu Drogowego w Oleśnicy

	<i>sprzęt Wykonawcy z przetargu</i>	<i>sprzęt własny ZDP</i>
zestaw nr 1	- samochód ciężarowy	- piaskarka ŚNIEŻKA - pług PO-97
zestaw nr 2	- samochód ciężarowy	- piaskarka ŚNIEŻKA - pług PDP-A2700
zestaw nr 3	- samochód ciężarowy	- pług TM 2
zestaw nr 4	- samochód ciężarowy - piaskarka	- pług PJ-30
zestaw nr 5	- samochód ciężarowy - piaskarka - pług o szer. 2,7 m – 3,2 m	
	ładownia czołowa (poj. łyżki 2 m ³)	
	ładownia czołowa (poj. łyżki 4,5 m ³)*	
	spychacz wraz z zestawem niskopodłogowym (16-20 t)*	
		- ciągniki 3 szt.
		- pługi ciągnikowe 3 szt. - pług wirnikowy 1 szt.

* obsługa wspólna dla Obwodu Drogowego w Oleśnicy i Obwodu Drogowego w Sycowie

Wykaz sprzętu do ZUD w dyspozycji Obwodu Drogowego w Sycowie

	<i>sprzęt Wykonawcy z przetargu</i>	<i>sprzęt własny ZDP</i>
zestaw nr 1	- samochód ciężarowy - piaskarka	- pług PJ-30
zestaw nr 2	- samochód ciężarowy - piaskarka	- pług PO97SL
zestaw nr 3	- samochód ciężarowy - piaskarka	- pług PDP-A2700
Zestaw nr 4	- samochód ciężarowy	- pług PJ-10
zestaw nr 5	- samochód ciężarowy - piaskarka - pług o szer. powyżej 2,7 m	
zestaw nr 6	- samochód ciężarowy - piaskarka - pług o szer. powyżej 2,7 m	
zestaw nr 7	- samochód ciężarowy - piaskarka - pług o szer. 2,7 m – 3,2 m	
	koparko - ładowarka (poj. łyżki 0,8 m ³)	
	ładownica czołowa (poj. łyżki 4,5 m ³)*	
	spychacz wraz z zestawem niskopodłogowym (16-20 t)*	
		- ciągniki 2 szt.
		- pługi ciągnikowe 2 szt.

* obsługa wspólna dla Obwodu Drogowego w Oleśnicy i Obwodu Drogowego w Sycowie

4. Materiały do zwalczania śliskości zimowej

Do zwalczania śliskości zimowej stosowane będą mieszanki piaskowo-solne o stężeniu 20%.

Materiał został zakupiony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w drodze przetargu nieograniczonego. Składowany i przygotowywany będzie na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy (na terenie Obwodu Drogowego w Oleśnicy i Obwodu Drogowego w Sycowie), w ilościach niezbędnych do zapewnienia ciągłości realizacji zadań związanych z ZUD. Materiał będzie odbierany przez Wykonawców zewnętrznych, na bieżąco, a także wykorzystywany do realizacji utrzymania zimowego realizowanego siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych.

5. Koordynacja działań na potrzeby ZUD

a/ stanowisko koordynatora:

Z chwilą rozpoczęcia prac przy ZUD, w siedzibach Obwodów Drogowych:

- Obwód Drogowy w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52c
- Obwód Drogowy w Sycowie ul. Kolejowa 17

tworzy się stanowiska koordynatorów, na których prowadzony będzie nadzór i koordynacja prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej.

b/ warianty koordynacji:

Wprowadza się następujące warianty koordynacji:

wariant I – w podstawowym zakresie, pełniony w godzinach 23.00 – 7.00, 7.00 – 15.00

wariant II – w przypadku wystąpienia opadów i zjawisk atmosferycznych, pełniony całodobowo, w godzinach 7.00 – 19.00, 19.00 – 7.00.

Decyzję o uruchomieniu koordynacji, jej zakresie oraz wyborze wariantu podejmuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w zależności od potrzeb podyktowanych warunkami drogowymi i atmosferycznymi.

c/ zadania na stanowisku koordynatora:

- monitorowanie oraz analizowanie warunków atmosferycznych i drogowych,
- kierowanie sprzętu do działań, w zależności od potrzeb, warunków drogowych i atmosferycznych,
- koordynowanie pracy sprzętu w terenie,
- prowadzenie dokumentacji:
 - Dziennika Dyżurów (przebieg dyżurów)
 - Dziennika Meldunków (stan pogody, ilość użytego sprzętu, zamknięte drogi)
 - Rejestru Pracy Sprzętu Zatrudnionego przy ZUD
 - Dziennika Pracy Mikrostacji Meteorologicznej
 - Raporty ZUD przekazywane do DSDiK w godzinach: 6.00, 12.00, 18.00 (Raporty warunków przejazdu i pracy sprzętu na terenie powiatu oleśnickiego – Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2009 Dyrektora DSDiK we Wrocławiu).
- udzielanie informacji o stanie i przejezdności dróg wojewódzkich podmiotom zainteresowanym (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, firmy transportowe, jednostki samorządu terytorialnego, itp.)

d/ osoby wyznaczone do koordynacji działań:

Do koordynacji działań wyznacza się następujące osoby:

w Obwodzie Drogowym w Oleśnicy

- Sławomir Zadka – Kierownik Obwodu
- Marek Domagalski
- Robert Chwałik
- Dariusz Grusza
- Kujawa Marek
- Kazimierz Tąta

w Obwodzie Drogowym w Sycowie

- Marek Duszyński – Kierownik Obwodu
- Jan Dominik - Majster
- Krzysztof Zellmer
- Ireneusz Miś
- Jan Rybarski
- Piotr Mazur

e/ telefony kontaktowe:

Obwód Drogowy w Oleśnicy

stanowisko koordynatora	tel. stacjonarny 71-398 16 67 tel. kom. 725 101 745
Kierownik Obwodu – Sławomir Zadka	tel. kom. 601 144 649

Obwód Drogowy w Sycowie

stanowisko koordynatora	tel. stacjonarny 62-785 25 14 tel. kom. 603 615 223
Kierownik Obwodu – Marek Duszyński	tel. kom. 601 144 650
Majster – Jan Dominik	tel. kom. 601 144 647

Wyciąg z Załącznika nr 1
do zarządzenia nr 46
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 Października 1994r.

ZASADY ODSNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH STANDARD III, IV			
Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej
III	<p>Jezdnia odsnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypywana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skrzyżowaniach z drogami, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu podłużnym > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 	<ul style="list-style-type: none"> - luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspasy, języki śniegowe: lokalnie - 6 godz. 	<p>W miejscach wyznaczonych</p> <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - sadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.
IV	<p>Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odsnieżanie w zależności od potrzeb.</p> <p>Jezdnia posypana po odsnieżeniu - w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - występuje do 48 godz. 	<p>W miejscach wyznaczonych</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie rodzaje śliskości po odsnieżaniu - 2 godz.

**WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

Nr drogi	odcinek	km	długość	Standard ZUD
STANDARD III				
340	Ludgierzowice (zjazd na Trzęsowice na terenie Powiatu Trzebnickiego) - Oleśnica	64 + 210 - 78,726	14,516 km	III
451	Oleśnica - Bierutów (granica województwa)	0 + 000 - 17 + 954	17,954 km	III
Razem: 32,470 km				
STANDARD IV				
396	Bierutów (droga wojewódzka nr 451) - Niwki (granica województwa)	0 + 000 - 6 + 457	6,457 km	IV
448	Milicz - (droga krajowa nr 15) - Syców (droga krajowa S8)	0+000-46+745	46,745 km	IV
449	Syców (droga krajowa S8) - Syców (granica województwa)	0 + 000 - 5 + 757	5,757 km	IV
Razem: 58,959 km				

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy

Marzena Graczyk

Zarządzenie Nr 13/2015
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy
z dnia 2.11.2015 roku

w sprawie wprowadzenia „Zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w powiecie oleśnickim w okresie zimowym 2015/2016”

Na podstawie:

- art. 19 ust. 2 pkt. 3, art. 19 ust. 4, art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.460);
- art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 5.06.1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku, poz.595 z późniejszymi zmianami);
- Uchwały nr V/20/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15.02.1999 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Oleśnickiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy;
- § 1 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 90/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27.05.2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy;
- Porozumienia Nr DSDIK/1503/14 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawartego w dniu 30.05.2014 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Powiatem Oleśnickim oraz Aneksu Nr 1 zawartego w dniu 31.10.2014 roku do w/w Porozumienia, **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Wprowadzam „Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w powiecie oleśnickim w okresie zimowym 2015/2016”, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas prowadzenia zimowego utrzymania dróg 2015/2016.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy

Mieczysław Graczyk