

Twardogóra, dn. 15.12.2017

Gmina Twardogóra

GNO.271.1.2017

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dot.: przetargu nieograniczonego na „**Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra**”.

Zamawiający, informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu punktu 3 ppkt 3.1.1. tit. (b) SIWZ oraz punktu 4.2 ppkt 4.2.1 lit. (b) SIWZ tj. zapis w brzmieniu „posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie składowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów objętych przedmiotem zamówienia.”

W pierwszej kolejności Wykonawca wskazuje, iż organizując przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Zamawiający nie narzuca Wykonawcom instalacji, w której odpady mają być zagospodarowane. To wykonawca ma obowiązek ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uprawniony jest w tych granicach do wyboru właściwej instalacji, zgodnie z aktualnym i obowiązującym WPGO. Zakładając, iż przedmiotem postępowania jest odbiór i zagospodarowanie odpadów Wykonawca zwraca także uwagę na okoliczność, iż zgodnie z brzmieniem § 2 Rozporządzenia dotyczącego dokumentów jakich może żądać Zamawiający dla wykazania dysponowania wymaganymi kompetencjami i uprawnieniami , brak jest zapisu wskazującego na prawo do żądania przedłożenia gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych nie są obowiązane do wydawania tego rodzaju dokumentów. W świetle prawa te instalacje są, w ramach posiadanych mocy przerobowych, obowiązane do zawierania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Nałożony obowiązek dysponowania uprawnieniami i dokumentami, o których mowa punktu 3 ppkt 3.1.1. lit. (b) SIWZ oraz punktu 4.2 ppkt 4.2.1 lit. (b) SIWZ narusza podstawową zasadę PZP tj. art. 7 z uwagi na istotne ograniczenie kręgu wykonawców spełniających warunek udziału w postępowaniu de facto do profesjonalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Tak postawiony warunek narusza PZP i w ocenie Wykonawcy obarcza postępowanie istotną wadą stanowiącą podstawę do podważenia jego ważności.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób że wykreśla zapis punktu 3 ppkt 3.1.1. lit. b) SIWZ oraz punktu 4.2 ppkt 4.2.1 lit. b) SIWZ tj. zapis w brzmieniu :

„posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie składowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Miejsca składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.) oraz ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)”

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o wykreślenie punktu 9.14.7 SIWZ - zgodnie z przepisami PZP obowiązującymi od 27 lipca 2016 r. Do oferty nie załącza się dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania i dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Takie dokumenty składa Wykonawca wezwany do tego przez Zamawiającego na późniejszym etapie postępowania niż dzień składania ofert tj. Wykonawca wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 PZP. Żądanie przedłożenia wraz z ofertą kompletu dokumentów pozostaje w bezwzględnej sprzeczności z aktualnym Prawem zamówień publicznych. W świetle powyższego Wykonawca wnosi także o wykreślenie obowiązku załączenia do oferty dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jak i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przewidzianych w innych punktach SIWZ tj. punkcie 4.2 SIWZ, 4.3 SIWZ.

Odpowiedź

1) Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób że: skreśla zapis punktu 9.14.7 o treści: „Dokumenty o których mowa w rozdziale 4 pkt 4.2 oraz 4.3”

2) Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób że pkt 4.2 otrzymuje brzmienie: „W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów: „

3) Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób że pkt 4.3 otrzymuje brzmienie: „W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących dokumentów:”

Pytanie nr 3

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu § 10 ust. 7 umowy. Zamawiający jako strona umowy o zamówienie publiczne nie jest uprawniony do nakładania kar na Wykonawcę jako stronę umowy cywilnoprawnej, które władny jest na mocy przepisów prawa stosować w konkretnych okolicznościach organ administracji.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób że wykreśla zapis par. 10 ust. 7 umowy o treści:

„W przypadku uchybienia obowiązkowi sprawozdawczemu, stosuje się kary zawarte w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)”

Pytanie nr 4

W pkt 1.7 SIWZ Zamawiający pisze: „Wykonawca składający ofertę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i ulegających biodegradacji, zobowiązany jest posiadać umowę z instalacją wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego jako Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów (RIPOK) komunalnych dla regionu północno- centralnego województwa dolnośląskiego.” Proszę o wyjaśnienie, że Zamawiający nie będzie żądał tego dokumentu od prowadzącego Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie żądał tego dokumentu od prowadzącego Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Pytanie nr 5

Wnosimy o zmianę zapisu pkt 3.1.3 SIWZ na: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru, transportu i przekazania odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych/ instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wykonywaną w sposób ciągły przez okres łączny co najmniej 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ . Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6

W par. 7 pkt. 7.1 umowy Zamawiający wskazuje, że „Rozliczenie odbywać się będzie systemem miesięcznym na podstawie raportów i protokołów podpisanych przez Zamawiającego”. Proszę o wyjaśnienie jakich raportach mowa w tym punkcie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób, że w par. 7 pkt 7.1 zamawiającej wykreśla słowo „raportów”

Pytanie nr 7

Czy wykonawca zobowiązany jest oprócz dostarczenia dokumentów wskazanych w par. 7 pkt. 8 umowy jeszcze jakiś raportów?

Odpowiedź :

Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia raportów.

Pytanie nr 8

Paragraf 7 ust. 6. Umowy stanowi: Zamawiający będzie każdorazowo dokonywał pomiarów wagowych, na wadze legalizowanej zainstalowanej na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim celem określenia ilości odpadów oddawanych do Instalacji. W przypadku rozbieżności wagowych między wagą określoną przez Zamawiającego (waga w Grabownie Wlk.) a pomiarem wagowym w punkcie przyjęcia odpadów (waga w Instalacji) wynoszących +/- 3% Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego celem wyjaśnienia sytuacji. Brak takiej informacji w dniu dostawy odpadów do Instalacji zwalniają Zamawiającego z pokrycia różnicy opłat za zwiększoną ilość wagową i różnicę tę zobowiązuje się pokryć Wykonawca. Prosimy o zmianę zapisu na: ”Zamawiający będzie każdorazowo dokonywał pomiarów wagowych, na wadze legalizowanej zainstalowanej na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim celem określenia ilości odpadów oddawanych do Instalacji. W przypadku rozbieżności wagowych między wagą określoną przez

Zamawiającego (waga w Grabownie Wlk.) a pomiarem wagowym w punkcie przyjęcia odpadów (waga w Instalacji) wynoszących +/- 3% Wykonawca najpóźniej w następnym dniu roboczym poinformuje o tym fakcie Zamawiającego celem wyjaśnienia sytuacji. Brak takiej informacji w następnym dniu roboczym po dniu dostawy odpadów do Instalacji zwalniają Zamawiającego z pokrycia różnicy opłat za zwiększoną ilość wagową i różnicę tę zobowiązuje się pokryć Wykonawca”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób, że zapis par 7 ust. 6 umowy otrzymuje treść:

”Zamawiający będzie każdorazowo dokonywał pomiarów wagowych, na wadze legalizowanej zainstalowanej na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim celem określenia ilości odpadów oddawanych do Instalacji. W przypadku rozbieżności wagowych między wagą określoną przez Zamawiającego (waga w Grabownie Wlk.) a pomiarem wagowym w punkcie przyjęcia odpadów (waga w Instalacji) wynoszących +/- 3% Wykonawca najpóźniej w następnym dniu roboczym poinformuje o tym fakcie Zamawiającego celem wyjaśnienia sytuacji. Brak takiej informacji w następnym dniu roboczym po dniu dostawy odpadów do Instalacji zwalniają Zamawiającego z pokrycia różnicy opłat za zwiększoną ilość wagową i różnicę tę zobowiązuje się pokryć Wykonawca”.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra