

Twardogóra, dnia 30.07.2018 r.

GNO.6220.11.10.2017.KB

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana [REDAKOWANE], w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „**Budowa piętrzenia w postaci zastawki betonowej typowej wraz z mniczem spustowym ze stawu rekreacyjno-hodowlanego oraz rurociągiem zasilającym staw obręb Goszcz**”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazuję uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

1. Planowana zastawka na rzece Prądni winna posiadać przełyk (światło poziome) równy szerokości koryta rzeki.
2. Piętrzenie przy pomocy planowanej zastawki na rzece Prądni winno odbywać się w sposób cykliczny (tj. naprzemiennego otwierania i zamykania zastawki według schematu: jeden dzień piętrzenia i trzy dni bez piętrzenia). W okresach bez piętrzenia należy zdejmować wszystkie szandory zastawki.
3. W czasie piętrzenia należy zapewnić przepływ nicnaruszalny w rzece Prądni.

Uzasadnienie:

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązkiem podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji zadania.

Na wniosek z dnia 29.08.2017 r. (data wpływu 12.09.2017r.) Pana [REDAKOWANE], [REDAKOWANE], uzupełniony pismem z dnia 26.09.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „**Budowa piętrzenia w postaci zastawki betonowej typowej wraz z mniczem spustowym ze stawu rekreacyjno-hodowlanego oraz rurociągiem zasilającym staw obręb Goszcz**”. Wnioskowane przedsięwzięcie realizowane

będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami 298/3 i 573, obręb Goszcz, gm. Twardogóra.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę do celów projektowych w skali 1:1000, mapę z oznakowaniem terenu realizacji inwestycji i obszaru jej oddziaływania, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja, w chwili złożenia wniosku nie był objęty miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXXV.394.2018 z dnia 22 lutego 2018r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 1115 z dnia 06 marca 2018 roku zatwierdzono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenu objętego inwestycją - działki 573, obręb Goszcz, zgodnie z którym jest ona przeznaczona pod tereny wód powierzchniowych śródlądowych.

Za strony postępowania organ prowadzący postępowanie uznał właściciela nieruchomości na której realizowana będzie inwestycja oraz właścicieli działek znajdujących się w przewidywanym zasięgu oddziaływania wód ciekłu Prądnia Goszczańska po realizacji inwestycji.

W ramach prowadzonego postępowania organ uznał, że inwestor w złożonym w dniu 12.09.2017 r. wniosku w sposób niewystarczający opisał zależność celu realizacji inwestycji od jego lokalizacji na obszarze objętym formą ochrony przyrody. Pismem nr GNO.6220.11.1.2017.KCz z dnia 19.09.2017 r. organ wezwał więc wnioskodawcę do przedłożenia wyjaśnień w w/w zakresie. W dostarczonym do tut. urzędu dnia 26.09.2017 r. wyjaśnieniu inwestor zawiadomił iż podstawą realizacji przedsięwzięcia nie są żadne z dokumentów planujących ochronę przyrody na sąsiadujących z miejscem realizacji przedsięwzięcia obszarach Natura 2000 – Leśne Stawki koło Goszcza. Ponadto w oparciu o przedstawione wyjaśnienia inwestor zawiadomił, że we wniosku błędnie zakwalifikowano planowane przedsięwzięcie jako odpowiadające § 3 ust. 1 pkt 66 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podczas gdy prawidłowo należało zakwalifikować je do przedsięwzięć opisanych w § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a w/w rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowana do realizacji inwestycja, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, mogą być wymagane.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zawiadomieniem nr GNO.6220.11.2.2017.KCz z dnia 02 października 2017 r. poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

W toku prowadzonego postępowania, działając zgodnie z art. 65 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 w nawiązaniu do art. 64 ust. 1 ustawy ooś, dnia 02 października 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonując oceny ewentualnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na tereny przyległe oraz na obszary Natura 2000, zwrócił się do właściwych organów o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, postanowieniem nr ZNS-MP-61-63/17 z dnia 12 października 2017 r. (data wpływu 13 października 2017 r.) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu, po otrzymaniu kompletu dokumentacji trzykrotnie wzywał inwestora do uzupełnienia złożonego wniosku w zakresie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Po złożeniu przez inwestora niezbędnych wyjaśnień, dnia 1 marca 2017 przedmiotowy organ wydał opinię nr WOOŚ.4240.178.2017.AK.1 z dnia 25.04.2017 r. (data wpływu 08 maja 2017 r.) w której również wykazał że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, po przeanalizowaniu zgromadzonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, dnia 12 marca 2018 r. wydał postanowienie znak: GNO.6220.11.8.2017.KB, w którym przedstawił stanowisko, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko organ ustalił, co następuje.

Planowana do realizacji inwestycja polegać będzie na budowie betonowej zastawki, piętrzącej wodę na wysokość 0,5 m na cieku Prądnia wraz z mniczem spustowym ze stawu oraz rurociągiem zasilającym istniejący staw rybny rekreacyjno-hodowlany.

Oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji związane będzie głównie z prowadzonymi pracami ziemnymi, budowlanymi i montażowymi oraz pracą wykorzystywanego sprzętu. Na tym etapie może dojść do lokalnego pogorszenia warunków aerosanitarnych terenu związanego z emisją gazów i pyłów do powietrza. Oddziaływania te będą jednak miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Na tym etapie może także dojść do zwiększenia hałasu, jednakże prace będą prowadzone wyłącznie w porze dnia. Niewielkie ilości odpadów komunalnych wytworzonych na etapie realizacji inwestycji będą czasowo gromadzone selektywnie w specjalnie wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.

Użytkowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem hałasu i zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Nie będzie również źródłem odpadów. Ze względu na jego rodzaj i skalę nie powinno wpłynąć także na klimat i zmiany klimatu.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior i obszary wodno-błotne. Przedsięwzięcie realizowane będzie natomiast w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedlisk łęgowych i ujść rzek) i w obrębie obszarów leśnych, a także w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Leśne Stawki koło Goszcza PLH020101, jednakże poza siedliskami przyrodniczymi i stanowiskami zwierząt będących przedmiotami ochrony w/w obszaru chronionego.

W związku z powyższym przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na w/w obszar Natura 2000. Ponadto jego realizacja nie wpłynie na spadek różnorodności gatunkowej – realizacja przedsięwzięcia nie powinna spowodować wyginięcia żadnej populacji gatunku na przedmiotowym terenie. Ze względu na tymczasowy i odwracalny charakter zmian jakie mogą nastąpić po realizacji przedsięwzięcia, inwestycja nie będzie powodowała trwałego zniszczenia żadnego typu ekosystemu ani jego poszczególnych składników – nie będzie wpływała na różnorodność biologiczną, rozumianą jako zmienność wewnątrzgatunkową, międzygatunkową i ponadgatunkową.

Ponadto zastosowanie się do warunki realizacji przedsięwzięcia wskazanych w sentencji niniejszej decyzji zminimalizuje negatywne oddziaływania na elementy

środowiska przyrodniczego, w obrębie doliny rzecznej powstałe w wyniku ewentualnego zaburzenia drożności biologicznej ciek i obniżenia lub zahamowania pełnionej przez przedmiotowy ciek funkcji korytarza migracyjnego dla organizmów wodnych.

Lokalizacja planowanej inwestycji i jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminuje możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po analizie zakresu i charakteru przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów oraz po uwzględnieniu w całości opinii PPIS i RDOŚ, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W ramach prowadzonego postępowania organ prowadzący postępowanie zawiadomieniem nr GNO.6220.11.8.2017.KB z dnia 12 marca 2018 r. zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem niniejszej decyzji i ewentualne możliwości składania uwag i wniosków, w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma. W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.


Jednocześnie należy wskazać, że na etapie postępowania wszystkie strony były pisemnie informowane o podejmowanych działaniach.

Z uwagi na powyższe postanowiona jak na wstępie.

Integralną część decyzji stanowi załącznik, będący charakterystyką przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt. 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Na podstawie art. 127a, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. BURMISTRZA


Ryszard Gąsior
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. [REDACTED]
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleśnica Śląska, ul. Spacerowa 3, 56-400 Oleśnica
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, ul. 3-go Maja 20, 56-400 Oleśnica.



Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowana inwestycja pn. „**Budowa piętrzenia w postaci zastawki betonowej typowej wraz z mniczem spustowym ze stawu rekreacyjno-hodowlanego oraz rurociągiem zasilającym staw obręb Goszcz**” należy do przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny jego oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Inwestycja będzie polegała na budowie betonowej zastawki piętrzącej wodę na wysokość 0,5 m na cieku Prądnia wraz z mniczem spustowym ze stawu oraz rurociągiem zasilającym istniejący staw rybny rekreacyjno-hodowlany.

Przedsięwzięcie będzie usytuowane na części działki 289/3 i działki 573, obręb Goszcz w miejscowości Goszcz, gm. Twardogóra. Budowa zastawki betonowej typowej Z-4-1 o świetle $b=0,8$ m oraz maksymalnej wysokości piętrzenia $h=0,6$ m, będzie wykonana na części działki nr 573, – w 28+875 km rzeki Prądnia. Działka nr 573 posiada całkowitą powierzchnię równą 0,25 ha. Mnicz betonowy typowy spustowy będzie natomiast osadzony w południowej części działki 298/3 – zrzut wody ze stawu do cieku Prądnia. Działka nr 298/3 posiada powierzchnię całkowitą równą 1,0138 ha. Rurociąg zasilający o średnicy 0,2 m zostanie osadzony w południowej skarpie stawu, umożliwiając pobór wody z rzeki Prądnia do stawu.

Prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji podzielono na 2 etapy:

- 1) Etap realizacji (prowadzenie prac zmiennych, budowlanych i montażowych):
Prace związane z budową urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane poza terenem inwestycji. Następnie będą one przewiezione/dostarczone na teren realizacji inwestycji za pomocą koparki. Na tym etapie może dojść do lokalnego pogorszenia warunków aerosanitarnych terenu, związanego z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz niewielkiego zwiększenia poziomu hałasu - prace będą prowadzone wyłącznie w ciągu dnia. Oddziaływania te będą miały jednak charakter odwracalny i krótkotrwały, a ich wielkość nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Niewielkie ilości odpadów komunalnych wytworzonych na etapie realizacji inwestycji będą czasowo gromadzone selektywnie w specjalnie wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.
- 2) Etap eksploatacji (zrzut wody ze stawu oraz zasilanie stawu przez wody powierzchniowe z cieku Prądnia):
Użytkowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem hałasu, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, ani źródłem odpadów. Ze względu na swój rodzaj i charakter przedsięwzięcie nie powinno również wpłynąć na klimat i zmiany klimatu.

Lokalizacja planowanej inwestycji i jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminuje możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują także obszary górskie, obszary przylegające do jezior i obszary wodno-błotne. Przedsięwzięcie realizowane będzie natomiast

w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedlisk łągowych i ujść rzek) i w obrębie obszarów leśnych, a także w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Leśne Stawki koło Goszcza PLH020101, jednakże poza siedliskami przyrodniczymi i stanowiskami zwierząt będących przedmiotami ochrony w/w obszaru chronionego.

Istnieje minimalne ryzyko zaburzenia drożności biologicznej ciek i obniżenia lub zahamowania pełnionej przez przedmiotowy ciek funkcji korytarza migracyjnego dla organizmów wodnych na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, jednakże zastosowanie urządzeń o odpowiednich parametrach pomoże zminimalizować, mogące ewentualnie wystąpić, negatywne oddziaływania.

Przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na znajdujące się w pobliżu obszary Natura 2000 – Leśne Stawki koło Goszcza. Ponadto jego realizacja nie wpłynie na spadek różnorodności gatunkowej – realizacja przedsięwzięcia nie powinna spowodować wyginięcia żadnej populacji gatunku na przedmiotowym terenie. Ze względu na tymczasowy i odwracalny charakter zmian jakie mogą nastąpić po realizacji przedsięwzięcia, inwestycja nie będzie powodowała trwałego zniszczenia żadnego typu ekosystemu ani jego poszczególnych składników – nie będzie wpływała na różnorodność biologiczną, rozumianą jako zmienność wewnątrzgatunkową, międzygatunkową i ponadgatunkową.

Z up. BURMISTRZA

Ryszard Gąsior
Zastępca Burmistrza