

**GNO.6220.2.5.2018.KB**

## **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 63 ust. 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 w nawiązaniu do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.*) – zwanej dalej ustawą ooś, w związku z § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*Dz. U. z 2016 r. poz. 71*) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.*) – zwanej dalej ustawą Kpa, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

### **postanawiam:**

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa oraz uruchomienie rozlewni gazu płynnego w miejscowości Brodowce, działka 277/3, obręb Grabowno Małe”** do realizacji na działce wskazanej w nazwie inwestycji – 277/3, obręb Grabowno Małe, gm. Twardogóra.

### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 63 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie wydaje się również, jeśli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na wniosek z dnia 20 lutego 2018 r. (data wpływu 21 lutego 2018 r.) Pana Tomasza Szczot, prowadzącego działalność pod firmą MAR-KON GAZ Tomasz Szczot, z siedzibą przy ul. Wierzbowej 18, 56-416 Twardogóra, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. **„Budowa oraz uruchomienie rozlewni gazu płynnego w miejscowości Brodowce, działka 277/3, obręb Grabowno Małe”** do realizacji na działce wskazanej w nazwie inwestycji – 277/3, obręb Grabowno Małe, gm. Twardogóra.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę do celów projektowych w skali 1:2000, mapę z oznakowaniem terenu realizacji inwestycji, wypis z rejestru gruntów, wypis z wykazu działek ewidencyjnych oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja nie jest objęty miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego.



Za strony postępowania organ prowadzący postępowanie uznał inwestora, właściciela nieruchomości na której realizowana będzie inwestycja oraz, zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy oś właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie.

W ramach prowadzonego postępowania organ uznał, że złożony przez inwestora w dniu 20 lutego 2018 r. wniosek, o którym mowa w art. 73 ust 1 ustawy oś był kompletny - zawierał wszystkie wymagane na podstawie art. 74 ust. 1 w/w ustawy załączniki oraz potwierdzenie dokonania opłaty wymaganej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowana do realizacji inwestycja, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, mogą być wymagane.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zawiadomieniem nr GNO.6220.2.1.2018.KB z dnia 15 marca 2018 r. poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

W toku prowadzonego postępowania, działając zgodnie z art. 65 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 w nawiązaniu do art. 64 ust. 1 ustawy oś, dnia 02 października 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonując oceny ewentualnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na tereny przyległe oraz na obszary Natura 2000, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, postanowieniem nr ZNS-MW-61-6/18 z dnia 03 kwietnia 2018 r. (data wpływu 04 kwietnia 2018 r.) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, wskazując w uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia na rozpatrzenie kwestii przeniesienia (oddalenia) przystanku komunikacji zbiorowej od planowanej inwestycji najpóźniej przed dniem rozpoczęcia jej eksploatacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu dnia 04 kwietnia 2018 roku wydał opinię nr WOOS.4220.140.2018.PS, w której również wykazał że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 09.04.2018 roku do wiadomości tut. Urzędu przesłano pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o przekazaniu do Zarządu Zlewni w Lesznie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, jako do organu właściwego do wydania opinii wodnoprawnej dla przedmiotowej inwestycji.

Dnia 08 maja 2018 r. (data wpływu: 14 maja 2018 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię nr WR.ZZ.2.436.120.2018.WO, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego

przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

W ramach prowadzonego postępowania, zgromadzoną w sprawie dokumentację, w tym informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (kip), przeanalizowano w aspekcie kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś i ustalono, co następuje.

Planowana do realizacji inwestycja polegać będzie na budowie rozlewni gazu płynnego w miejscowości Brodowce, na działce nr 277/3, obręb Grabowno Małe. Obszar ten jest obecnie częściowo utwardzony kruszywem i wykorzystywany na potrzeby działalności polegającej na sprzedaży butli gazowych. W ramach planowanego przedsięwzięcia powstaną na nim: budynek biurowy, budynek rozlewni wraz z kontenerową stacją rozlewni gazu propan-butan (wyposażoną w wagę pomostową, pompę tłokową, stojak do butli, wewnętrzną instalację doprowadzającą płynny gaz ze zbiorników LPG do urządzenia napełniającego oraz grawitacyjną i mechaniczną instalację wentylacyjną), a także 4 zbiorniki magazynowe, naziemne o pojemności 9200 l każdy. Na terenie planowanej rozlewni zostaną również wyznaczone utwardzone ciągi komunikacyjne oraz 3-stanowiskowy parking dla samochodów osobowych.

Praca instalacji będzie się odbywała 6 dni w tygodniu (poniedziałek-sobota), wyłącznie w porze dnia, w godzinach: 8:00-16:00. W skali roku przeładowywane będzie ok. 240 Mg gazu płynnego.

Oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji związane będzie głównie z prowadzonymi pracami ziemnymi, budowlanymi oraz pracą wykorzystywanego sprzętu. Etap ten będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych, pochodzących z układów wydechowych silników. Na tym etapie może dojść do lokalnego pogorszenia warunków aerosanitarnych terenu, związanego z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz do zwiększenia hałasu. Powyższe oddziaływania będą miały jednak charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych nie powodując trwałych zmian w środowisku. Odpady komunalne wytworzone na etapie realizacji inwestycji będą czasowo gromadzone selektywnie w specjalnie wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w szczelnych pojemnikach dostosowanych do konsystencji i właściwości magazynowanych odpadów a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będą: kocioł gazowy, funkcjonujący na potrzeby grzewcze budynku socjalno-biurowego oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Ruch pojazdów odbywać będzie się jednak jedynie w ciągu dnia. Częstotliwość przejazdów, zgodnie z kip wyniesie:

- samochody osobowe – 3szt./godzinę
- wózki widłowe – 2szt./godzinę
- pojazdy ciężarowe – 1 szt./miesiąc.

Przewiduje się więc że eksploatacja inwestycji nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na stan powietrza oraz jego akustykę.

Odpady wytworzone na etapie funkcjonowania inwestycji, tak jak na etapie jej realizacji będą przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.

Przedsięwzięcie planuje się prowadzić w sposób, który nie oddziałuje negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Pobór wód podziemnych nie jest konieczny dla potrzeb prowadzenia działalności. W związku z jej funkcjonowaniem nie będą powstawać również ścieki przemysłowe (technologiczne). Z uwagi na powyższe nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko wodne i stan wód tego obszaru podczas jej eksploatacji.

Ze względu na skalę zamierzenia i jego lokalizację, otaczający krajobraz nie ulegnie znacznej modyfikacji wskutek realizacji inwestycji. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary górskie, obszary wodno-błotne, obszary przylegające do jezior i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów, zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 2,3 km. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza zasięgiem korytarzy ekologicznych. Na etapie jej realizacji nie ma również konieczności dokonywania wycinki drzew i krzewów.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz opinie wydane przez właściwe organy uznano, że ze względu na tymczasowy i odwracalny charakter zmian jakie mogą nastąpić po realizacji przedsięwzięcia, inwestycja nie będzie powodowała trwałego zniszczenia żadnego typu ekosystemu ani jego poszczególnych składników – nie będzie wpływała na bioróżnorodność, rozumianą jako zmienność wewnątrzgatunkową (różnorodność genową), międzygatunkową (różnorodność gatunków) i ponadgatunkową (różnorodność ekosystemów i krajobrazów).

Lokalizacja planowanej inwestycji i jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminuje możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyższe postanowiona jak na wstępie.

#### **Pouczenie:**

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie, zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) postanowienie na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Z up. BURMISTRZA

Ryszard Gąsior  
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Tomasz Szczot - MAR-KON GAZ Tomasz Szczot, ul. Wierzbowa 18, 56-416 Twardogóra
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52, 56-400 Oleśnica
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław
8. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, ul. 3-go Maja 20, 56-400 Oleśnica.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno