

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 46a ust. 1, ust. 7 pkt. 4 w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 48 ust. 2 oraz art. 56 ust. 1, 2 oraz 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t. j. z 2008 r., Dz. U. nr 25, poz. 150 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 wraz z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Twardogóra z siedzibą ul. Ratuszowa 14, 56 - 416 Twardogóra, w imieniu której działa firma Usługi Budowlane i Przemysłowe Mirosław Musielak, Piękocin nr 26, 56 - 300 Milicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: **„Przebudowa drogi gminnej relacji Gola Wielka - Chełstów wraz z kanalizacją deszczową, przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448, wylotem wód opadowych do rowu, przebudową infrastruktury technicznej oraz ze zjazdami na posesje”**

**orzekam:**

**o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:**

### **1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

Rodzaj przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi gminnej relacji Gola Wielka - Chełstów wraz z kanalizacją deszczową, przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448, wylotem wód opadowych do rowu, przebudową infrastruktury technicznej oraz ze zjazdami na posesje”. Inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie następującymi numerami 68, 67, 93, 85/164 AM 1 oraz na działkach nr 85/171, 85/172 AM 2 obręb Gola Wielka, gmina Twardogóra.

### **2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:**

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi jak w pkt. 1. Inwestycja przebudowy drogi gminnej relacji Gola Wielka - Chełstów, ma za zadanie poprawienie obsługi komunikacyjnej pomiędzy w/w miejscowościami. Przebudowa trasy ma poprawić jej parametry techniczne oraz unormować odpływ wód opadowych. Założenia projektu budowlanego przewidują jezdnię o szerokości 3,5 m, łączna jej długość to 0,9 km. Projektowana nawierzchnia o konstrukcji KR 2, zostanie pokryta asfaltobetonem, natomiast pobocze obustronne o szerokości 1m zostanie utwardzone tłuczniem.

Działka o numerze 68 będąca drogą gminną zajmuje powierzchnię 0,64 ha, natomiast skrzyżowanie z drogą wojewódzka 448 to powierzchnia ok. 50 m<sup>2</sup>. W zakres projektu wchodzi rowy drogowe o długości ok. 200 m na terenie Lasów Państwowych oraz o długości ok. 200 m na terenie wsi.

Wody opadowe zebrane wzdłuż drogi będą odprowadzane kanalizacją deszczową o  $\varnothing$  300 mm z wypustami na całym projektowanym odcinku. Projekt kanalizacji deszczowej zakłada budowę piaskowników oraz separatora związków ropopochodnych, zespół oczyszczający zlokalizowany zostanie na końcu drogi gminnej o numerze geodezyjnym 68.

Realizacja inwestycji nie przewiduje znaczącego zubożenia szaty roślinnej w pasach objętych projektem. Pasy wzdłuż drogi zostaną obsiane roślinnością niską, głównie trawą. Roboty budowlane wykonywane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego stosowanego w budownictwie drogowym oraz inżynierii sanitarnej. Materiały pozyskane z rozbiórki o odpowiednich parametrach przeznaczone będą do ponownego wykorzystania, natomiast pozostały odzyskany materiał zostanie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto przy realizacji inwestycji w celu zminimalizowania ewentualnych, lokalnie występujących, oddziaływań na środowisko naturalne, należy zastosować następujące rozwiązania:

- prace ziemne powinny być wykonane w zakresie niezbędnym do realizacji zadania oraz w sposób nie powodujący nadmiernych zniszczeń szaty roślinnej;
- w przypadku wykonywania prac ziemnych w sąsiedztwie drzew należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zarówno części nadziemnej jak i strefy korzeniowej;
- podczas realizacji przedsięwzięcia należy zachować walory krajobrazowe obszaru objętego inwestycją;
- wszystkie prace winny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- wszystkie materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- zaprojektowane odwodnienie nawierzchni drogowych oraz oczyszczanie wód opadowych i roztopowych przez zespół oczyszczający, powinno zabezpieczyć środowisko wodne przed zanieczyszczeniami;
- prowadząc prace budowlane należy zmierzać do tego, aby stężenie substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza oraz natężenie hałasu nie przekraczały dopuszczalnych norm, jak również, aby realizacja przedsięwzięcia nie stanowiła zagrożenia dla gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

### **3. Wymogi dotyczące ochrony środowiska:**

Wnioskowane przedsięwzięcie powinno spełniać wymogi ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami ). Wszystkie stosowane podczas realizacji inwestycji urządzenia budowlane mają na celu ochronę wód, gleby i atmosfery przed wprowadzeniem ponadnormatywnej ilości substancji szkodliwych. Zastosowane rozwiązania muszą spełniać określone w przepisach wymogi o dopuszczalnych poziomach wprowadzonych do środowiska substancji i energii.

### **4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:**

Nie dotyczy

### **5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:**

Nie dotyczy

## 6. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z zm. ) wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

### Uzasadnienie:

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji jest obowiązkiem podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia przed uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 46 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Zgodnie z art. 46 ust. 4b decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 46 ust. 4. Jednocześnie w myśl art. 46 ust. 3 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

Wnioskiem z dnia 31 marca 2008 r. uzupełnionym w dniu 17 czerwca 2008 r., wnioskodawca tj. Gmina Twardogóra z siedzibą ul. Ratuszowa 14, 56 - 416 Twardogóra, w imieniu której działa firma Usługi Budowlane i Przemysłowe Mirosław Musielak, Piękocin nr 26, 56 - 300 Milicz, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa drogi gminnej relacji Gola Wielka - Chelstów wraz z kanalizacją deszczową, przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448, wylotem wód opadowych do rowu, przebudową infrastruktury technicznej oraz ze zjazdami na posesje”**. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami wskazanymi w punkcie 1 niniejszej decyzji w obrębie geodezyjnym Gola Wielka.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zawiadomieniem nr GNO-7625-DŚ/03-Z-01/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania przedmiotowej decyzji, informując strony o możliwości składania uwag i wniosków oraz czynnego uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu. Niniejsze zawiadomienie zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gola Wielka oraz Chelstów. Sposób informowania stron postępowania był zgodny z art. 46a ust. 5 prawo ochrony środowiska w nawiązaniu do art. 49 kpa.

W toku prowadzonego postępowania zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwrócił się do właściwych organów o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Starosta Powiatu Oleśnickiego pismem nr SR. 7633.8/7/2008 z dnia 07 maja 2008 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy postanowieniem nr ZNS-61-43/JC/08 z dnia 02 lipca 2008 r. nie wskazali konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, biorąc pod uwagę opinie w/w organów, Postanowieniem nr GNO-7625-DŚ/03-PR-06/08, nie stwierdził konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania, na mocy art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 106 kpa dokonano niezbędnych uzgodnień przed wydaniem niniejszej decyzji. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra pismem z dnia 15 lipca 2008 r., numer GNO-7625-DŚ/03-UD-08/08 zwrócił się w celu uzgodnienia do Starosty Powiatu Oleśnickiego i Postanowieniem nr SR.7633.8/7.1/2008 z dnia 08 sierpnia 2008 r. przedmiotowe uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska otrzymał. Ponadto pismem z dnia 15 lipca 2008 r., numer GNO-7625-DŚ/03-UD-07/08, zwrócił się o uzgodnienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, który Postanowieniem

nr ZNS - 62 - 35/JC/08 z dnia 23 lipca 2008 r. uzgodnił przedmiotowe przedsięwzięcie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Pismem nr GNO-7625-DŚ/03-Z-09/08 z dnia 25.08.2008 r. zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania zostały powiadomione o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem niniejszej decyzji i ewentualnej możliwości składania uwag i wniosków w terminie trzech dni licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma. W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak na wstępie.

Na niniejszą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia jego otrzymania.

Z op. BURMISTRZA  
Jan Barnacki  
Zastępca Burmistrza



Otrzymują:

1. Usługi Budowlane i Przemysłowe  
Miroslaw Musielak  
Piękocin 26, 56 - 300 Milicz;
2. Strony wg rozdzielnika
3. a/a